

**Spacer Bar
and Decorative Profile
for insulating glass**

INDEX

	H 6,5 mm	p.3
	H 8 mm	p.10
	Adria	p.15
Profilo - Profile - Profilé - Aluminiumsprosse	Baviera	p.18
	Elisabeth	p.23
	Leonardo	p.30
	Muntin	p.32
	Twin	p.34
	Venezia	p.36
	Viennese	p.41

Colours range - Gammes des couleurs - Farbskala

Cartella Colori.....p.43

H 6,5 mm


Profilo - Profile - Profilé - Aluminiumsprosse

Creatività nella forma. Questo profilo é anche disponibile in una lega particolare che permette di realizzare manualmente, o con semplici dime, forme geometriche molto particolari ed articolate in grado di soddisfare ed adattarsi ad ogni esigenza.

Creativity in the shape. This profile is also available in a special alloy which allows the realization, manually or using simple forms, of particular and articulate geometrical shapes in order to satisfy any specific requirement.

Créativité dans les formes. Ce profilé est aussi disponible en un alliage special qui permet la réalisation manuelle ou avec un simple "outillage" d'une forme géométrique particulière capable de satisfaire et des'adapter à toutes les exigences.

Reichhaltig in der Form. Dieses Profil ist auch in einer besonderen Legierung verfügbar welches ermöglicht mit der Hand oder mit einfachen Modellen besondere und spezielle geometrische Formen zu verwirklichen. Es ist im Stande jeden machbaren Wunsch zu erfüllen.



Imballo facile ed economico. L'imballo dei profili, effettuato in scatole di cartone della lunghezza di 4, 5 o 6 metri, permette grande maneggevolezza e dà l'opportunità al cliente di acquistare anche piccole quantità del prodotto venendo così incontro ad esigenze di utilizzo più limitate. L'imballo può anche essere realizzato in casse di ferro lunghe 6 metri e chiuse sui lati con speciali fogli in cartone che proteggono e preservano i profili dalla polvere. Questo sistema assicura notevole ottimizzazione degli scarti, possibilità di stivare grandi quantità di profili in spazi limitati e praticità nel prelievo della quantità desiderata.


Easy and cheap packing. The packing of the spacer bar is carried out using cardboard boxes in a length of 4, 5 or 6 metres. These boxes offer ease of handling and the opportunity for the customer to buy even small quantities of product meeting the possible need of limited volumes. The packing can be even effected in iron stillages in a length of 6 metres closed on the sides by special cardboard sheets which preserve the spacer bar from dust. This system assures a notable optimization in the scraps, the possibility of stocking a big quantity of profiles in a limited space and practicability in drawing the wished quantity during the production.

Emballage simple et économique. L'emballage des profilés est effectué en boîtes en carton avec une longueur de 4 - 5 - 6 mètres pour une plus grande maniabilité donnant ainsi la possibilité aux petits utilisateurs d'acheter en petites quantités. L'emballage peut être réalisé en container acier avec une longueur de 6 mt, fermé sur les côtes d'une feuille speciale en carton qui protège les profilés de la poussière. Ce système assure une considérable optimisation de la place, la possibilité d'emmagasiner une grande quantité de profilés dans peu de place et une bonne maniabilité pendant l'enlèvement du profil.


Einfache und preiswerte Verpackung. Die Verpackung der Profile in Kartons von 4 bzw. 5 Metern Länge ist gut zu handhaben und gibt dem Kunden die Möglichkeit auch kleinere Mengen einer weniger genutzen Breiten zu kaufen. Größere Mengen werden in Stahlcontainern von 6 Meter Länge geliefert. Diese sind auf beiden Stirnseiten mit einer Spezialpappe verschlossen und die Profile sind in eine Folie gehüllt um sie vor dem Staub zu schützen. Dieses System ermöglicht die Lagerung von großen Profilmengen auf kleinstem Raum, bei gleichzeitig leichter Entnahme der gewünschten Menge und hilft Abfall zu vermeiden.




1 Profili alla rinfusa
Loose spacer bar



2 Con carta interposta
Bar interleaved with paper



3 Profili a fasci laterali
Spacer bar packed side to side



4 Profili a fasci verticali
Spacer bar packed face to back




Serie disponibile in questi colori.


Available in all these colours.

Article disponible dans les couleurs suivantes.


Verfügbar in diesen Farben.



Alluminio naturale
Mill finish
Aluminium naturel
Aluminium natur



Anodizzato argento
Clear anodized
Anodisé clair
Silber eloxiert



Bianco RAL 9016
White RAL 9016
Blanc RAL 9016
Weiß RAL 9016



Nero RAL 9005
Black RAL 9005
Noir RAL 9005
Schwarz RAL 9005



Oro
Gold
Or
Gold



Testa di Moro
Dark bronze
Marron foncé
Dunkelbraun



Bronzo
Bronze
Bronze
Bronze



Bronzo antico
Antique bronze
Bronze antique
Antik bronze

I profili per vetrocamera in altezza 6.5 mm sono disponibili in una vasta gamma di colori verniciati fra i quali tutte le tonalità RAL.

Spacer bar in height 6.5 mm are available in a wide range of painted colours among which all the RAL chart shades.

Les intercalaires hauteur 6,5 mm sont disponibles dans une grande variété de couleurs laquées entre lesquelles la gamme complète de tonalités RAL.

Die Abstandhalter in Bauhöhe 6,5 mm stehen in verschiedenen lackierten Standard-farben und als Sonderanfertigung in der gesamten RAL-Farbpalette zur Verfügung.

Accessori - Accessories - Accessoires - Zubehör

5



Steel straight connector

6



Molecular stop steel straight connector

7



"T" nylon straight connector

8



"T" nylon straight connector

9



Molecular stop nylon straight connector

10



Steel corner key

11



Folding steel corner key

12



Polypropylene corner key

13



Folding polypropylene corner key

14



Polyamide corner key

15



Working plug

16



Drilled polyamide corner key for gas filling + plug

17



Non drilled polyamide corner key for gas filling

18



Gas plug for profile




H 6,5 mm		Scatola cartone Carton box Emballage en carton Kartonverpackung			Contentitore in ferro Iron stillage Container en acier Stahlcontainer			
		1	2	3	1	2	3	4
A	length in Mt	Mt	Mt	Mt	Mt	Mt	Mt	Mt
5,5	4	2.100	2.200	-	-	-	-	-
	5	2.600	2.750	1.800	-	-	-	-
	6	-	-	-	36.000	-	32.400	-
6,5	4	1.800	1.920	-	-	-	-	-
	5	2.250	2.400	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	30.000	-	27.540	-
7,5	4	1.600	1.580	-	-	-	-	-
	5	1.900	1.980	1.350	-	-	-	-
	6	-	2.370	-	30.000	-	24.300	-
8,5	4	1.400	1.400	-	-	-	-	-
	5	1.700	1.700	1.170	-	-	-	-
	6	2.040	1.980	-	25.800	-	21.060	-
9,5	4	1.280	1.200	-	-	-	-	-
	5	1.550	1.500	1.400	-	-	-	-
	6	1.800	1.800	1.680	23.400	-	23.100	-
10,5	4	-	1.120	-	-	-	-	-
	5	-	1.400	1.300	-	-	-	17.850
	6	-	1.680	1.560	-	-	-	21.420
11,5	4	-	1.040	-	13.200	13.920	-	-
	5	-	1.300	1.200	16.000	17.400	15.950	16.320
	6	-	1.560	1.440	19.200	20.880	19.140	19.584
12,5	4	-	960	-	-	-	-	-
	5	-	1.200	1.100	-	-	-	15.300
	6	-	1.380	-	-	-	-	18.360
13,5	4	-	880	-	-	12.000	-	-
	5	-	1.100	1.000	-	15.000	13.470	14.280
	6	-	1.320	1.200	-	18.000	16.500	17.136
14,5	4	-	800	-	-	-	-	-
	5	-	1.000	900	-	-	12.650	13.260
	6	-	1.200	1.080	-	16.560	15.180	15.912
15,5	4	-	780	-	-	10.320	-	-
	5	-	950	900	-	12.900	11.825	11.730
	6	-	1.140	1.080	-	15.480	14.190	14.076
17,5	4	-	700	-	-	9.120	-	-
	5	-	840	800	-	11.400	-	11.220
	6	-	1.008	960	-	13.680	-	13.464
18,5	4	-	620	-	-	-	-	-
	5	-	780	700	-	-	-	-
	6	-	930	840	-	-	-	12.852
19,5	4	-	600	-	-	8.160	-	-
	5	-	750	700	-	10.200	-	10.200
	6	-	900	840	-	12.240	-	12.240
21,5	4	-	520	-	-	-	-	-
	5	-	650	600	-	-	-	-
	6	-	780	720	-	11.160	-	-
23,5	4	-	520	-	-	-	-	-
	5	-	630	600	-	-	-	-
	6	-	780	720	-	10.080	-	-
26,5	4	-	440	-	-	-	-	-
	5	-	550	500	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	9.000	-	-

	Scatola cartone Carton box Emballage en carton Kartonverpackung							
	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Pezzi - Pieces - Pièces - Stück							
5,5	2.500	2.500	T* 5.000	-	-	5.000	5.000	6.000
6,5	2.500	2.500	-	-	-	5.000	-	5.000
7,5	2.500	2.500	T* 5.000	-	-	5.000	5.000	4.000
8,5	2.500	2.500	T* 5.000	-	-	5.000	5.000	3.500
9,5	2.500	2.500	T* 5000	-	-	5.000	5.000	3.500
10,5	2.500	2.500	T* 5.000	-	-	-	-	3.000
11,5	2.500	2.500	U* 5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	2.500
12,5	2.500	2.500	U* 5.000	-	-	-	-	2.000
13,5	2.500	2.500	U* 5.000	5.000	5.000	2.500	2.500	2.000
14,5	2.500	2.500	U* 5.000	5.000	5.000	2.500	2.500	2.000
15,5	2.000	2.000	U* 5.000	4.000	5.000	2.500	2.500	1.500
17,5	1.500	1.500	U* 4.000	3.000	5.000	2.500	2.500	1.500
18,5	1.500	1.500	-	-	-	-	-	1.500
19,5	1.500	1.500	U* 4.000	3.000	-	2.500	2.500	1.500
21,5	1.500	1.500	T* 3.500	-	-	2.500	2.500	1.300
23,5	1.500	1.500	T* 3.500	-	-	2.500	2.500	1.100
26,5	1.500	1.500	-	-	-	-	-	900

*T= a forma di T / T shape - *U= a forma di U / U shape

	Scatola cartone Carton box Emballage en carton Kartonverpackung					
	13	14	15	16	17	18
A	Pezzi - Pieces - Pièces - Stück					
5,5	5.000 cera	6.000	1.000	4.000 + 4.000	4.000	1.000 + 1.000
6,5	5.000	5.000	1.000	3.000 + 3.000	3.000	1.000 + 1.000
7,5	4.000	4.000	1.000	3.000 + 3.000	3.000	1.000 + 1.000
8,5	3.500	3.500	1.000	2.500 + 2.500	2.500	1.000 + 1.000
9,5	3.500	3.500	1.000	2.500 + 2.500	2.500	1.000 + 1.000
10,5	3.000	3.000	1.000	2.000 + 2.000	2.000	1.000 + 1.000
11,5	2.500	2.500	1.000	2.000 + 2.000	2.000	1.000 + 1.000
12,5	2.000	2.000	1.000	5.000 cera	5.000 cera	1.000 + 1.000
13,5	2.000	2.000	1.000	1.500 + 1.500	1.500	1.000 + 1.000
14,5	2.000	2.000	1.000	1.500 + 1.500	1.500	1.000 + 1.000
15,5	1.500	1.500	1.000	1.500 + 1.500	1.500	1.000 + 1.000
17,5	1.500	1.500	1.000	1.000 + 1.000	1.500	1.000 + 1.000
18,5	5.000 cera	1.500	1.000	3.500 cera	1.500	1.000 + 1.000
19,5	1.500	1.500	1.000	1.000 + 1.000	1.000	1.000 + 1.000
21,5	1.300	1.300	1.000	3.000 cera	3.000 cera	1.000 + 1.000
23,5	-	1.100	1.000	2.500 cera	2.500 cera	1.000 + 1.000
26,5	-	900	1.000	-	-	1.000 + 1.000




I profili h 6,5 sono disponibili in versione standard e piegabile.
Entrambe le versioni sono disponibili nella variante economica.



Scatola cartone - Carton box Emballage en carton - Kartonverpackung

		2
A	lunghezza - length in Mt	Mt
5,5	3	1.650
7,5	3	1.185
8,5	3	1.050
9,5	3	900
11,5	3	780
13,5	3	660
14,5	3	660
15,5	3	585
17,5	3	525
19,5	3	450
21,5	3	390
23,5	3	390
26,5	3	330

Curvabile a mano
Soft spacer bar
Pliable à la main
Weichmaterial



H 8 mm

Profilo - Profile - Profilé - Aluminiumsprosse

Creatività nella forma. Questo profilo é anche disponibile in una lega particolare che permette di realizzare manualmente, o con semplici dime, forme geometriche molto particolari ed articolate in grado di soddisfare ed adattarsi ad ogni esigenza.

Creativity in the shape. This profile is also available in a special alloy which allows the realisation, manually or using simple forms, of particular and articulate geometrical shapes in order to satisfy any specific requirement.

Créativité dans les formes. Ce profilé est aussi disponible en un alliage special qui permet la réalisation manuelle ou avec un simple "outillage" d'une forme géométrique particulière capable de satisfaire et de s'adapter à toutes les exigences.

Reichhaltig in der Form. Dieses Produkt wird aus einer besonders weichen Legierung hergestellt, es ist sehr gut von Hand, oder mit einfachen Werkzeugen verformbar und ermöglicht somit die Verwirklichung nahezu jeder geometrischen Form, um auch noch so spezielle Anforderungen zu erfüllen.




Imballo facile ed economico. L'imballo dei profili, effettuato in scatole di cartone della lunghezza di 4 o 5 metri, permette grande maneggevolezza e dà l'opportunità al cliente di acquistare anche piccole quantità del prodotto venendo così incontro ad esigenze di utilizzo più limitate. L'imballo può anche essere realizzato in casse di ferro lunghe 6 metri e chiuse sui lati con speciali fogli in cartone che proteggono e preservano i profili dalla polvere. Questo sistema assicura notevole ottimizzazione degli scarti, possibilità di stivare grandi quantità di profili in spazi limitati e praticità nel prelievo della quantità desiderata.

Easy and cheap packing. The packing of the spacer bar is carried out using cardboard boxes in a length of 4 or 5 metres. These boxes offer ease of handling and the opportunity for the customer to buy even small quantities of product meeting the possible need of limited volumes. The packing can be even effected in iron stillages in a length of 6 metres closed on the sides by special cardboard sheets which preserve the spacer bar from dust. This system assures a notable optimization in the scraps, the possibility of stocking a big quantity of profiles in a limited space and practicability in drawing the wished quantity during the production.

Emballage simple et économique. L'emballage des profilés est effectué en boîtes en carton avec une longueur de 4 - 5 mètres pour une plus grande maniabilité donnant ainsi la possibilité aux petits utilisateurs d'acheter en petites quantités. L'emballage peut être réalisé en container en acier avec une longueur de 6 mt, fermé sur les côtes d'une feuille speciale en carton qui protège les profilés de la poussière. Ce système assure une considérable optimisation de la place, la possibilité d'emmagasiner une grande quantité de profilé dans peu de place et une bonne maniabilité pendant l'enlèvement du profil.

Einfache und preiswerte Verpackung. Die Verpackung der Abstandhalter in Kartons von 4 bzw. 5 Metern Länge ist gut zu handhaben und gibt dem Kunden die Möglichkeit auch kleinere Mengen einer weniger genutzen Breiten zu kaufen. Größere Mengen werden in Stahlcontainern von 6 Meter Länge geliefert. Diese sind auf beiden Stirnseiten mit einer Spezialpappe verschlossen und die Profile sind in eine Folie gehüllt um sie vor dem Staub zu schützen. Dieses System ermöglicht die Lagerung von großen Profilmengen auf kleinstem Raum, bei gleichzeitig leichter Entnahme der gewünschten Menge und hilft Abfall zu vermeiden.



1
Profili alla rinfusa
Loose spacer bar
Profilé en vrac
Lose verpackt Abstandhalter



2
Con carta interposta
Interleaved with paper
Emballage avec feuilles en papier intercalées
Verpackung mit Papierzwischenlage



Accessori - Accessories - Accessoires - Zubehör

3



Angolo polipropilene
Polypropylene corner key
Equerre en polypropylène
Eckwinkel Polypropylene

4



Angolo polipropilene V.T.
Polypropylene corner key V.T.
Equerre en polypropylène V.T.
Eckwinkel Polypropylene V.T.

5




Angolo polipropilene piegabile
Folding polypropylene corner key
Equerre en polypropylène pliable
Eckwinkel Polypropylene biegsam

6




Tappo di lavoro
Working plug
Bouchon temporaire
Verarbeitungsstopfen



Scatola cartone Carton box Emballage en carton Kartonverpackung		
2		
A	Lunghezza Length in Mt	Mt
5,5	3	1.350
7,5	3	972
8,5	3	840
9,5	3	750
11,5	3	645
13,5	3	540
14,5	3	480
15,5	3	480

A	Scatola cartone Carton box Emballage en carton Kartonverpackung			
	3	4	5	6
Pezzi - Pieces - Pièces - Stück				
4	-	7.000	-	-
4,75	6.000	-	-	-
5,5	6.000	6.000	6.000	1.000
6,5	5.000	-	5.000	1.000
7,5	4.000	-	4.000	1.000
8,5	3.500	4.000	3.500	1.000
9	-	-	-	-
9,5	3.500	-	3.500	1.000
10,5	3.000	-	-	1.000
11,5	2.000	3.000	2.500	1.000
12,5	-	-	2.000	1.000
12,7	2.000	-	2.000	1.000
13,5	2.000	-	2.000	1.000
14,5	1.500	2.000	2.000	1.000
15,5	-	-	1.500	1.000
16,5	1.500	-	-	1.000
17,5	1.500	-	-	1.000
19,5	1.500	-	1.500	1.000
21,5	1.300	-	1.500	1.000
23,5	1.100	-	-	1.000
24,5	1.000	-	-	1.000
26,5	900	-	-	1.000
31,5	750	-	-	1.000

H 8 mm		Scatola cartone Carton box Emballage en carton Kartonverpackung		Contentitore in ferro Iron stillage Container en acier Stahlcontainer	
		1	2	1	2
A	lunghezza length in Mt	Mt	Mt	Mt	Mt
4	4	2.300	2.500	-	-
5	4	-	-	-	-
	5	-	-	-	-
5,5	4	1.800	1.800	-	-
	5	2.150	2.200	28.500	-
	6	2.580	-	33.000	-
6,5	4	1.500	1.500	-	-
	5	1.850	1.875	-	-
7,5	4	1.400	1.296	-	-
	5	1.650	1.610	20.500	-
	6	1.920	-	24.000	-
8,5	4	1.160	1.120	-	-
	5	1.400	1.400	18.000	-
	6	-	-	21.000	-
9	4	-	-	-	-
9,5	4	1.000	1.000	-	-
	5	1.250	1.250	16.000	-
	6	1.500	-	18.600	-
10,5	4	920	-	-	-
	5	1.150	-	-	-
11,5	4	840	860	-	-
	5	1.050	1.000	14.000	-
	6	1.200	1.200	15.300	17.400
12,5	4	-	760	-	-
	5	-	950	-	-
12,7	4	-	760	-	-
	5	-	950	-	-
13,5	4	-	680	-	-
	5	-	850	-	12.500
	6	-	1.020	-	15.000
14,5	4	-	640	-	-
	5	-	800	-	11.500
	6	-	960	-	13.800
15,5	4	-	600	-	-
	5	-	750	-	10.750
	6	-	900	-	12.900
16,5	4	-	544	-	-
	5	-	680	-	9.500
	6	-	816	-	11.400
16,7	4	-	544	-	-
17,5	4	-	544	-	-
	5	-	680	-	9.500
	6	-	816	-	11.400
19,5	4	-	500	-	-
	5	-	600	-	8.500
	6	-	720	-	10.200
21,5	5	-	540	-	7.750
23,5	5	-	510	-	-
24,5	5	-	450	-	8.100
26,5	5	-	450	-	6.250
31,5	5	-	350	-	-



I profili per vetrocamera in altezza 8 mm. sono disponibili in una vasta gamma di colori verniciati fra i quali tutte le tonalità RAL.

Spacer bar in height 8 mm. are available in a wide range of painted colours among which all the RAL chart shades.

Les intercalaires hauteur 8 mm. sont disponibles dans une grande variété de couleurs laquées parmi lesquelles la gamme complète de tonalités RAL.

Die Abstandhalter in Bauhöhe 8 mm. stehen in verschiedenen lackierten Standard-Farben und als Sonderanfertigung in der gesamten RAL-Farbpalette zur Verfügung.

Serie disponibile in questi colori


Available in all these colours - Article disponible dans les couleurs suivantes - Verfügbar in diesen Farben



Alluminio
naturale
Mill finish
Aluminium
naturel
Aluminium natur



Anodizzato
argento
Clear anodized
Anodisé clair
Silber eloxiert



Bianco RAL 9016
White RAL 9016
Blanc RAL 9016
Weiß RAL 9016



Nero RAL 9005
Black RAL 9005
Noir RAL 9005
Schwarz RAL 9005



Oro
Gold
Or
Gold



Testa di Moro
Dark bronze
Marron foncé
Dunkelbraun



Bronzo
Bronze
Bronze
Bronze




Bronzo antico
Antique bronze
Bronze antique
Antik bronze

Curvabile a mano

Soft spacer bar

Pliable à la main

Weichmaterial



Adria

Profilo - Profile - Profilé - Aluminiumsprosse


La vasta gamma di colori RAL disponibili è sicuramente un punto di forza per il profilo ADRIA.

The wide range of the available RAL colours is one of the strongest points of the ADRIA profile.

La vaste gamme de couleurs RAL disponibles est sûrement un des points forts du profilé ADRIA.

Ein Plus für die ADRIA Sprosse ist die große Auswahl an RAL-Farben.






Accessori - Accessories - Accessoires - Zubehör

Adria può essere assemblato con croci a vista 1 o fresato e fissato con gli appositi accessori 4 e 5.


Adria can be assembled using visible centre keys 1 or milled and joined using the suitable accessories 4 and 5.

Le croisillon Adria peut-être assemblé avec des croix 1 ou fraisé et assemblé avec les accessoires appropriés 4 et 5.


Die Sprosse Adria kann mit einem Kreuz 1 verarbeitet, oder gefräst und mit dem passendem Zubehör 4 und 5 montiert werden.



2
Terminale neutro
Neutral edge key
Embout neutre
Endstück neutral



3
Terminale senza gambo
Edge key to be stapled
Embout pour agrafage
Endstück zumschießen



1



4
Giunto femmina
Female joint
Joint femelle
Kunststoff-Verbinder



5

Spina acciaio
steel pin
axe en acier
Stahlstift

		Scatola cartone Carton box Emballage en carton Kartonverpackung	Contentitore acciaio 3 Mt Iron stillage 3 Mt Container en acier 3 Mt Stahlcontainer 3 Mt	Contentitore acciaio 6 Mt Iron stillage 6 Mt Container en acier 6 Mt Stahlcontainer 6 Mt
A x B	Lunghezza Length in Mt	Mt	Mt	Mt
8 x 18	3	390	5.400	10.800
8 x 26	3	240	3.000	6.000

Scatola cartone - Carton box - Emballage en carton - Kartonverpackung				
1	2	3	4	5
300	2.000	2.000	2.000	1.000
250	1.500	1.500	1.500	750

Serie disponibile in questi colori.


Available in all these colours.

Article disponible dans les couleurs suivantes.

Verfügbar in diesen Farben.



Bianco RAL 9016
White RAL 9016
Blanc RAL 9016
Weiß RAL 9016



Bianco RAL 9010
White RAL 9010
Blanc RAL 9010
Weiß RAL 9010



Rosso RAL 3005
Red RAL 3005
Rouge RAL 3005
Rot RAL 3005



Marrone RAL 8014
Brown RAL 8014
Marron RAL 8014
Braun RAL 8014



Marrone RAL 8017
Brown RAL 8017
Marron RAL 8017
Braun RAL 8017



Marrone RAL 8022
Brown RAL 8022
Marron RAL 8022
Braun RAL 8022



Verde RAL 6005
Green RAL 6005
Vert RAL 6005
Grüne RAL 6005



RAL 9016
RAL 3005



RAL 9016
RAL 6005



RAL 9016
RAL 6009



RAL 9016
RAL 8017



RAL 9016
RAL 8022



2052.090



2115.008



2178.001



3118.076



2097.013



RAL 9016
2178.001



RAL 9016
2115.008



RAL 9016
2052.090

Baviera

Profilo - Profile - Profilé - Aluminiumsprosse

Indipendentemente dal tipo di assemblaggio prescelto, il profilo BAVIERA è la soluzione ideale per le più svariate esigenze architettoniche in quanto permette di realizzare numerosi disegni decorativi.

Independently from the type of assembly selected, the profile Baviera is the ideal solution for the most varied architectural demands as it allows to fulfil several decorative patterns.

Indépendamment du type d'assemblage choisi, le profilé Baviera est la solution idéale pour les exigences architecturales les plus variées puisqu'il permet de réaliser de nombreux projets décoratifs.

Unabhängig von der gewählten Verarbeitungs-methode, ist die Sprosse Baviera, aufgrund ihrer Vielseitigkeit, die ideale Lösung für die verschiedensten, gestalterischen Anforderungen.





Accessori - Accessories - Accessoires - Zubehör


Gli accessori disponibili possono essere utilizzati in due diverse modalità di assemblaggio (A-B).

The available accessories can be assembled in two different ways (A-B).

Les accessoires disponibles peuvent être utilisés en deux différentes modalités d'assemblage (A-B).

Die verfügbaren Zubehöre ermöglichen zwei Arten der Sprossenverbindung (A-B).





Baviera		Scatola cartone Carton box Emballage en carton Kartonverpackung
Ø	Lunghezza Length in Mt	Mt
6	3	360

Scatola cartone - Carton box - Emballage en carton - Kartonverpackung									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pezzi - Pieces - Pièces - Stück									
420	420 x 2	364	364 x 2	364	364 x 2	672	672	672	672

Scatola cartone - Carton box - Emballage en carton - Kartonverpackung									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Pezzi - Pieces - Pièces - Stück									
672	672	364	364 x 2	364	364	840 + 420	150	150 x 2	300

Accessori - Accessories - Accessoires - Zubehör



1
Croce nylon
Nylon centre key
Croix en nylon
Kunststoff Kreuzstück




5
"T" nylon
Nylon "T"
"T" en nylon
Kunststoff "T"



9
Terminale nylon per raggiera
Sunburst nylon edge key
Embout en nylon pour éventail
Kunststoff Endstück für Strahlenkranz



13
"Y 90°" nylon
Nylon "Y 90°"
"Y 90°" en nylon
Kunststoff "Y 90°"

2

Croce alluminio
Aluminium centre key
Croix en aluminium
Aluminium Kreuzstück

6

"T" alluminio
Aluminium "T"
"T" en aluminium
Aluminium "T"

10

Terminale nylon senza gambo
Nylon edge key to be stapled
Embout en nylon pour
agrafage
Kunststoff Endstück zum
Schießen

14

"Y 90°" alluminio
Aluminium "Y 90°"
"Y 90°" en aluminium
Aluminium "Y 90°"

3

"L" nylon
Nylon "L"
"L" en nylon
Kunststoff "L"

7

Terminale nylon gambo corto
Short leg nylon edge key
Embout en nylon avec courte
jambe
Kunststoff Endstück mit
kurzem Stiel

11

Terminale nylon autocentrante
Self-centering nylon edge key
Embout en nylon flexible
autobloquant
Selbstzentrierendes Kunststoff
Endstück

15


"Y 120°" nylon
Nylon "Y 120°"
"Y 120°" en nylon
Kunststoff "Y 120°"

17

Giunti + spina
Joints + steel pin
Jonction + Tige en acier
Kunststoff verbinder +
Stahlstift

18

Ricciolo nylon
Nylon "ricciolo"
Bouclé en nylon
Kunststoff Locke


19

Raggiera nylon
Nylon sunburst
Éventail nylon
Zubehör für Strahlenkranz

20

Copri raggiera alluminio
Aluminium sunburst cover
Couvre éventail aluminium
Aluminium Deckel für
Strahlenkranz

Applicazioni - Applications - Applications - Anwendungen



Serie disponibile in questi colori

Available in all these colours

Article disponible dans les couleurs suivantes

Verfügbar in diesen Farben



Oro brillante
Bright gold
Or brillant
Gold



Oro antico
Antique gold
Or antique
Altdeutsch



Avorio
Ivory
Ivoire
Elfenbein



Grigio
Grey
Gris
Blei



Bianco
White
Blanc
Weiß



Testa di moro
Dark bronze
Marron foncé
Dunkelbraun



New bronze
New bronze
Nouveau bronze
Neubronze

Elisabeth


Profilo - Profile - Profilé - Aluminiumsprosse

Creatività nella forma. La vasta gamma di accessori e di colori della serie ELISABETH consente di ottenere delle creazioni uniche. L'ampia scelta di misure permette la sua applicazione senza il vincolo della dimensione del profilo perimetrale. ELISABETH è ora disponibile anche nella versione bicolore.

Creativity in the shape. The wide range of accessories and colours of the series ELISABETH allows unique creations. The different sizes available permit the application without having to consider the internal dimension of the units. ELISABETH is now available also in the two-tone version.

Grande créativité dans les formes. L'importante gamme des accessoires et des couleurs de la série ELISABETH permet des créations uniques. Les différentes largeurs disponibles dans la série ELISABETH permettent l'application de croisillons sans difficulté dans divers espaces d'air de vitrage isolant. ELISABETH est aujourd'hui disponible aussi dans la version bi/couleur.

Vielfalt in der Form. Die umfangreiche Palette von Zubehör und Farben der Serie ELISABETH ermöglicht es einzigartige Modelle zu schaffen. Die Verfügbarkeit von verschiedenen Größen von der Serie ELISABETH erlaubt eine Verarbeitung die ohne Rücksicht auf den Isolierglaszwischenraum. ELISABETH ist nun auch in der zweifarbigen Version erhältlich.








Alcuni esempi pratici di diverse soluzioni di montaggio.

Some practical examples of the different assembling solutions.

Quelques exemples pratiques des différentes solutions de montage.

Einige praktische Beispiele von verschiedenen Montagelösungen.





Esempi di montaggio degli accessori

Sono illustrati gli esempi di montaggio degli accessori a "croce" e ad "Y". Il foro permette l'inserimento del gommino antivibrante, necessario per evitare fastidiose vibrazioni del sistema all'interno delle vetrate.

Examples of accessories assembling



Assembling examples of drilled accessories in "cross" and "Y" shapes with anti-rattle rubbers inserted to avoid annoying vibrations of the system inside the I.G. units.

Exemples de montage des accessoires

Exemples de montage des accessoires avec "croix" et avec "Y" troués pour l'emplacement d'un petit bouchon en caoutchouc anti-vibrations nécessaire pour éviter les vibrations du système à l'intérieur des vitrages isolantes. Grâce à ce procédé, on évite les opérations fastidieuses de calage des croisillons.

Montagebeispiele von dem Zubehör

Einige Montagebeispiele von dem kreuzförmigen und Y-förmigen Zubehör mit Loch unter der Verwendung des Gummistücks vermeidet lästige Vibrationen im inneren des Isolierglases.



1 - 2

Alcuni esempi di fissaggio di terminali del sistema ELISABETH sul profilo perimetrale.

Some examples of fixing the ELISABETH system on the perimetrical profile using edge keys.

Quelques exemples de fixation avec embouts du système ELISABETH sur le profil périmétral.

Einige Befestigungsbeispiele auf dem Außenprofil mit den Endstücken von dem ELISABETH System.

3


Questi particolari accessori a raggiera con relativi terminali intermedi, consentono una maggiore creatività nella realizzazione di vetrate ad arco.

These particular sunburst accessories along with the relevant intermediate edge keys permit a greater creativeness in the realization of the arch glass units.

Ces accessoires particuliers en éventail et embouts spéciaux intermédiaires permettent une plus grande création dans la réalisation des vitrages isolants de forme arrondie.

Der bogenförmige Zubehör und die dazugehörigen Zwischenendstücke ermöglichen eine größere Entfaltung in der Realisierung von bogenförmigen Isolierglas.





Elisabeth		Scatola cartone Carton box Emballage en carton Kartonverpackung		Contenitore acciaio 6 Mt Iron stillage 6 Mt Container en acier 6 Mt Stahlcontainer 6 Mt
A X B	Lunghezza Length in Mt	Piccola Small	Grande Big	Mt
5 x 18	3	300	600	16.380
5 x 25	3	180	360	11.430
8 x 18	3	240	450	11.340 5.400 (3 Mt)
8 x 25	3	150	300	8.448 3.900 (3 mt)

Scatola cartone - Carton box - Emballage en carton - Kartonverpackung										
1	2	3+4	5+4	6	7	8	9	10	11	12
Pezzi - Pieces - Pièces - Stück										
500	-	-	-	500	1.000	1.000	-	-	-	500
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	500	300+300	300+300	300	600	600	600	600	80	250
250	300	250+250	250+250	250	500	500	500	500	80	250

Accessori - Accessories - Accessoires - Zubehör

1




Croce
Centre key
Croix
Kreuzstück

2



Croce 45°
Mitre key
Croix 45°
Kreuzstück 45°

3



Croce forata
Drilled centre key
Croix avec trou
Kreuzstück mit Loch

4



Gommino antivibrante
Anti-rattle rubber
Bouchon en caoutchouc anti-vibration
Vibrationshemmendes Gummistück

5



Y forata
Drilled "Y"
"Y" avec trou
"Y" mit Loch

6



"Y"

7



Terminale neutro
Neutral edge key
Embout neutre
Endstück neutral

8



Terminale senza gambo
Edge key to be stapled
Embout pour agrafage
Endstück zumschießen

9



Terminale intermedio
Intermediate edge key
Embout intermédiaire
pour éventail
Zwischenendstück

10



Terminale raggiera
Sunburst edge key
Embout pour éventail
Endstück für Strahlenkranz

11




Raggiera
Sunburst key
Éventail
Zubehör für Strahlenkranz



Croce bicolore
Two-tone centre key
Croix bi-couleur
Zweifarbiges Kreuz

12





Creatività nella forma

La vasta gamma di accessori e di colori della serie ELISABETH, consente di ottenere delle creazioni uniche. L'ampia scelta di misure permette la sua applicazione senza il vincolo della dimensione del profilo perimetrale. ELISABETH è ora disponibile anche nella versione bicolore.

Creativity in the shape

The wide range of accessories and colours of the series ELISABETH allows unique creations. The different sizes available permit the application without having to consider the internal dimension of the units. ELISABETH is now available also in the two-tone version.

Grande créativité dans les formes

L'importante gamme des accessoires des couleurs, de la série ELISABETH permet des créations uniques. Les différentes largeurs disponibles dans la série ELISABETH permettent l'application de croisillons sans difficulté dans divers espaces d'air de vitrage isolant. ELISABETH est aujourd'hui disponible aussi dans la version bi/couleur.

Vielfalt in der Form


Die umfangreiche Palette von Zubehör und Farben der Serie ELISABETH ermöglicht es einzigartige Modelle zu schaffen. Die Verfügbarkeit von verschiedenen Größen von der Serie ELISABETH erlaubt eine Verarbeitung die ohne Rücksicht auf den Isolierglaszwischenraum. ELISABETH ist nun auch in der zweifarbigen Version erhältlich.

Serie disponibile in questi colori

Available in all these colours - Article disponible dans les couleurs suivantes - Verfügbar in diesen Farben




Bianco RAL 9016
White RAL 9016
Blanc RAL 9016
Weiß RAL 9016



Bianco RAL 9010
White RAL 9010
Blanc RAL 9010
Weiß RAL 9010



Marrone
Brown
Marron
Braun



Testa di moro
Dark bronze
Marron foncé
Dunkelbraun



New Bronze
New Bronze
Bronze nouveau
Neubronze



Verde RAL 6005
Green RAL 6005
Vert RAL 6005
Grün RAL 6005



RAL 9016
RAL 6005



RAL 9016
RAL 3005



RAL 9016
Marrone - Brown
Marron - Braun

Leonardo


Profilo - Profile - Profilé - Aluminiumsprosse

Questo profilo elettrosaldato in alluminio permette di decorare le vostre vetrate con eleganza, praticità ed economicità.


This high frequency welded profile made of aluminium allows you to decorate your windows with elegance, simplicity at a reasonable price.

Ce profilé électrosoudé en aluminium permet de décorer vos vitrages avec élégance. Il est pratique et économique.


Dieses elektrogeschweißte Profil aus Aluminium ermöglicht es ihre Fenstergläser elegant und preiswert zu verzieren.



Leonardo		Scatola cartone Carton box Emballage en carton Kartonverpackung	Scatola cartone - Carton box Emballage en carton - Kartonverpackung	
A x B	Lunghezza Length in Mt	Mt	1	2
8 x 18	3	360	Pezzi - Pieces - Pièces - Stük	
			300	600



Technical drawing of the Leonardo profile cross-section. Dimensions A and B are indicated.



Close-up photograph of the Leonardo profile. Dimensions A and B are indicated.

Accessori - Accessories - Accessoires - Zubehör

Ogni profilo è protetto da una pellicola di polietilene trasparente. Una linguetta rossa ne facilita l'apertura e l'asportazione, mantenendo così il profilo perfettamente pulito durante tutta la lavorazione.

Every profile is wrapped in a polyethylene film. A red tongue makes the opening and the removal easier, keeping the profile perfectly clean during the whole assembling work.

Chaque profilé est protégé avec une pellicule en polyéthylène. Une languette rouge facilite l'ouverture et l'extraction en maintenant comme ça le profilé parfaitement propre pendant tout le travail.

Jedes Profil ist mit einer Polyäthylenfolie umhüllt. Ein roter Streifen erleichtert das Entfernen und bewahrt so das Profil während der Verarbeitung vor Verschmutzung.

Serie disponibile in questi colori

Available in all these colours

Article disponible dans les couleurs suivantes

Verfügbar in diesen Farben



Croce nylon

Nylon centre key

Croix en nylon


Kunststoff Kreuzstück

Terminale nylon neutro

Neutral nylon edge key

Embout en nylon neutre

Kunststoff Endstück neutral



Bianco RAL 9016
White RAL 9016
Blanc RAL 9016
Weiß RAL 9016



Avorio
Ivory
Ivoire
Elfenbein



Testa di Moro
Dark bronze
Marron foncé
Dunkelbraun




Nero RAL 9005
Black RAL 9005
Noir RAL 9005
Schwarz RAL 9005

Muntin


Profilo - Profile - Profilé - Aluminiumsprosse

Induction welded, powder coat painted internal Muntin bars for insulating glass. This is a breakthrough combination of manufacturing ease and aesthetics. Our product does not scratch due to the hard powder coat paint surface.

This eliminates the need for touch up paints and significantly reduces scrap. The effect on your finished product is even more pronounced. Because the bars are welded and powder coated they don't twist inside the unit, don't split at the seam when notched and best of all they are SEAMLESS. The Muntin Bar also is available in the widest variety of Ral colors.



Muntin		Carton box
A	B	Mt
4	14	826.50
4	15	743.85
4	16	718.20
4	19	598.50
4	20	578.55
5	16	589.95
8	16	436.05
9	10	518.70



Accessori - Accessories - Accessoires - Zubehör

1



Terminale nylon 1

2



Terminale nylon 2

3



Nylon centre key

Twin

Profilo - Profile - Profilé - Aluminiumsprosse

Il sistema più semplice ed economico per realizzare le vostre vetrate "TWIN".


The easiest and cheapest system to realize your "TWIN" windows.

Le système plus simple et économique pour réaliser vos vitrages "Twin".

Das einfache und preiswerte System um Ihre "TWIN" Fenstergläser zu verwirklichen.



Twin		Scatola cartone Carton box Emballage en carton Kartonverpackung	
		1	2
A	B	Pezzi - Pieces - Pieces Stük	
6,5	20	4.400	600
6,5	24	4.000	550
7,5	18	3.700	600
7,5	20	3.300	500
7,5	24	3.000	450
7,5	30	300	150
8,5	30	300	150
9,5	18	3.000	480
9,5	20	3.000	450
9,5	24	2.500	350
9,5	30	300	150
11,5	18	2.500	370
11,5	20	2.500	350
11,5	24	2.000	300
11,5	30	300	150
13,5	18	2.000	320
13,5	20	1.900	300
13,5	24	1.600	250
13,5	30	200	100
14,5	18	1.900	300
14,5	20	1.700	270
14,5	24	1.500	230
14,5	30	200	100
15,5	18	1.800	290
15,5	20	1.600	270
15,5	24	1.500	230
15,5	30	200	100
17,5	18	1.500	250
17,5	20	1.500	230
17,5	24	1.300	200
17,5	30	200	100
19,5	18	1.300	220
19,5	20	1.300	200
19,5	24	1.200	170
19,5	30	200	100




Accessori - Accessories Accessoires - Zubehör

1



Terminale nylon neutro
Neutral nylon edge key
Embout en nylon neutre
Kunststoff neutral Endstück

2



Croce nylon
Nylon centre key
Croix en nylon
Kunststoff Kreuzstück



Venezia

Profilo - Profile - Profilé - Aluminiumsprosse


Venezia è un profilo elettrosaldato di elevato spessore: queste peculiarità garantiscono un continuo rispetto delle tolleranze, prerogativa essenziale per la lavorazione delle macchine fresatrici.

Gli accessori anch'essi interamente progettati e prodotti dalla Profilglass, forniscono un elevatissimo risultato qualitativo.

Venezia is an induction welded profile having a very high thickness: these attributes guarantee continuous compliance with the tolerances, which is essential when using milling machines. The accessories, also designed and produced by Profilglass, ensure high quality and a great look for your insulated glass.

Venezia est un profil électrosoudé, d'épaisseur importante, qui permet de garantir continuellement des tolérances précises essentielles au bon fonctionnement des fraiseuses. Les accessoires intégralement produits chez Profilglass garantissent un résultat d'ensemble très performant.


Die Venezia Sprosse ist ein gerolltes elektrogeschweißtes Profil. Diese Fertigung ermöglicht ein Qualitätsstandard der mit minimal Toleranzen die Venezia Sprosse und den hierfür gefertigten Zubehör für höchste Ansprüche herstellt.





Accessori Venezia per raggiera

Descrizione	Codice/Code	Description	Carton box
Raggiera All Venezia 8x18 - 8x26	PAMELU08	Venezia aluminium Sunburst 8x18 8x26	Upon request
Raggiera All Venezia 10x18 - 10x26	PAMELU10	Venezia aluminium Sunburst 10x18 10x26	Upon request
Raggiera Nylon 8x18 8X26 Venezia	PAVERAG08BI	Venezia White Nylon Sunburst 8x18 8x26	20
Raggiera Nylon 10x18 10X26 Venezia	PAVERAG10BI	Venezia White Nylon Sunburst 10x18 10x26	20
Terminale Nylon per Raggiera Venezia 8x18	PAVETE0818RAG	Venezia Nylon Sunburst edge keys 8x18	70
Terminale Nylon per Raggiera Venezia 8x26	PAVETE0826RAG	Venezia Nylon Sunburst edge keys 8x26	70
Terminale Nylon per Raggiera Venezia 10x18	PAVETE1018RAG	Venezia Nylon Sunburst edge keys 10x18	70
Terminale Nylon per Raggiera Venezia 10x26	PAVETE1026RAG	Venezia Nylon Sunburst edge keys 10x26	70



Venezia		Scatola cartone Carton box Emballage en carton Kartonverpackung	Contentitore acciaio 3 Mt Iron stillage 3 Mt Container en acier 3 Mt Stahlcontainer 3 Mt	Contentitore acciaio 6 Mt Iron stillage 6 Mt Container en acier 6 Mt Stahlcontainer 6 Mt
A x B	Lunghezza length in Mt		Mt	Mt
8 x 18	3	180	4.500	9.000
10 x 18	3	165	3.900	7.800
8 x 26	3	120	3.000	6.000
10 x 26	3	105	2.700	5.400
8 x 45	3	54	-	-
10 x 45	3	54	1.500	-

	Scatola cartone - Carton box Emballage en carton - Kartonverpackung			
	1 + 2	3	4	5
A x B	Pezzi - Pieces - Pièces - Stück			
8 x 18	1.800 + 300	1.000	1.000	1.000
10 x 18	1.800 + 300	300	1.000	1.000
8 x 26	1.200 + 300	400	1.000	1.000
10 x 26	1.200 + 300	300	1.000	1.000
8 x 45	-	-	-	-
10 x 45	1.000 + 1.000	-	1.000	1.000

Accessori - Accessories - Accessoires - Zubehör



1



2

Giunto femmina + spina acciaio
Female joint + steel pin
Joint femelle + axe en acier
Kunststoff-Verbinder +
Stahlstift



3



Giunto lineare
Straight connector
Jonction lineaire
Kunststoff-Längsverbinder

4




Terminale nylon senza gambo
Nylon edge key to be stapled
Embout en nylon pour agrafage
Kunststoff Endstück zum
Schießen

5



Terminale nylon
Nylon edge key
Embout en nylon
Kunststoff Endstück



La verniciatura di questi profili viene realizzata all'interno della Profilglass avvalendosi dei più innovativi impianti a polvere. Questo permette di proporre una vasta gamma di colori e, a richiesta, anche profili bicolore e finto legno, particolarmente richiesti ed apprezzati per soluzioni ornamentali.


The painting of all these profiles is carried out inside Profilglass using innovative powder coating plants. This allows to offer a wide range of colours and, upon request, two-tone profiles and woodgrain ones particularly valued for decorative solutions.

Le laquage de ces profilés est réalisé chez Profilglass grâce à des cabines à poudre d'une technologie d'avant-garde. Cela permet de proposer une vaste gamme de couleurs, ainsi que sur demande des profilés bi-couleur et imitation bois, très demandés et appréciés pour leur qualités ornementales.


Die Profile werden in die eigenen hochmodernen Beschichtungsanlage pulverbeschichtet. Die große Auswahl an RALFarben und Holzdekore, sowie die Möglichkeit die Sprosse zweifarbig zu beschichten, bietet eine große Produktvielfalt.

Serie disponibile in questi colori

Available in all these colours - Article disponible dans les couleurs suivantes - Verfügbar in diesen Farben



Bianco RAL 9016
White RAL 9016
Blanc RAL 9016
Weiß RAL 9016



Bianco RAL 9010
White RAL 9010
Blanc RAL 9010
Weiß RAL 9010



Avorio RAL 1013
Ivory RAL 1013
Ivoire RAL 1013
Elfenbein RAL 1013



Avorio RAL 1015
Ivory RAL 1015
Ivoire RAL 1015
Elfenbein RAL 1015



Avorio RAL 9001
Ivory RAL 9001
Ivoire RAL 9001
Elfenbein RAL 9001



Marrone RAL 8001
Brown RAL 8001
Marron RAL 8001
Braun RAL 8001



Marrone RAL 8003
Brown RAL 8003
Marron RAL 8003
Braun RAL 8003



Marrone RAL 8012
Brown RAL 8012
Marron RAL 8012
Braun RAL 8012



Marrone RAL 8014
Brown RAL 8014
Marron RAL 8014
Braun RAL 8014



Marrone RAL 8017
Brown RAL 8017
Marron RAL 8017
Braun RAL 8017



Marrone RAL 8022
Brown RAL 8022
Marron RAL 8022
Braun RAL 8022



Verde RAL 6005
Green RAL 6005
Vert RAL 6005
Grün RAL 6005



RAL 9016
RAL 8014



RAL 9016
RAL 8017



RAL 9016
RAL 8022



RAL 9016
2178.001




RAL 9016
2065.021



2178.001




2065.021



2052.089



2052.090



3149.008



1379.05



9152.05

Viennese


Profilo - Profile - Profilé - Aluminiumsprosse

I Profili rettangolari "Wiener Sprossen" consentono di realizzare vetrate a più riquadri in maniera veloce ed economica. Sono disponibili in alluminio naturale e vari colori RAL.

Rectangular profiles "Wiener Sprossen" permit the construction of a multi-pane windows in a fast and economical way. They are available in natural aluminum and RAL colors.

Les profilés "Croisillons Viennois" permettent la réalisation économique de fenêtres à meneaux. Ils sont disponibles en aluminium naturel ainsi qu'en version couleur.


Profil „Wiener Sprosse“ bietet die wirtschaftliche Fertigung von Kassettenfenstern. Es ist verfügbar im Roh Aluminium und in der farbig beschichteten Variante.



Viennese


Scatola cartone - Carton box
Emballage en carton - Kartonverpackung

				1	2
A	B	Lunghezza Lenght in MT	Mt	Pezzi - Pieces Pieces - Stück	
9,5	18	5 2,5*	560 280	480	1.000 cera
9,5	20	5 2,5*	490 245	450	1.000 cera
9,5	24	5 2,5*	420 210	350	1.000 cera
9,5	30	5 2,5*	330 165	150	1.000 cera
11,5	18	5 2,5*	480 240	370	1.000 cera
11,5	20	5 2,5*	420 210	350	1.000 cera
11,5	24	5 2,5*	360 180	300	1.000 cera
11,5	30	5 2,5*	280 140	150	1.000 cera



* Profili verniciati - Profilé laqués - Painted profile - Beschichtete Profile

1



Croce nylon
Nylon centre key
Croix en nylon
Kunststoff Kreuzstück

Serie disponibile in questi colori
Available in all these colours
Article disponible dans les couleurs suivantes
Verfügbar in diesen Farben



Alluminio naturale
Mill finish
Aluminium naturel
Aluminium natur



Anodizzato argento
Clear anodized
Anodisé clair
Silber eloxiert



Bianco RAL 9016
White RAL 9016
Blanc RAL 9016
Weiß RAL 9016




Nero RAL 9005
Black RAL 9005
Noir RAL 9005
Schwarz RAL 9005

2



Terminale nylon neutro
Neutral nylon edge key
Embout en nylon neutre
Kunststoff neutral Endstück

Articolo commercializzato
Traded item
Produit commercialisé
Handelsware



Cartella Colori

Colours range - Gammes des couleurs - Farbskala

La vasta gamma di colori a polvere e liquida oltre alla finitura finto legno sono un punto di forza di tutti i profili vetrocamera e stile inglese della Profilglass.

The broad range of powder and liquid colours together with the woodgrain foiling are the strength of all spacer bars and georgian bars produced by Profilglass.

La large gamme de couleurs laqués en poudre et liquide ainsi que la finition imitation bois sont un point de force pour tous les intercalaires et les profilés décoratifs produits par Profilglass.

Die breite Auswahl von Farben in Pulver und flüssig wie auch die Holzdekore ist sicherlich eine der Stärken der Produktion von Abstandhaltern und Sprossen von Profilglass.



Vernici in polvere - Powder coatings

Laques en poudre - Pulverbeschichtungen



RAL 1013 80 GLOSS



RAL 1015 80 GLOSS



RAL 1002 80 GLOSS



RAL 1003 80 GLOSS



RAL 1023 80 GLOSS



RAL 1024 80 GLOSS



RAL 3002 80 GLOSS



RAL 3005 80 GLOSS



RAL 3007 80 GLOSS



RAL 5015 80 GLOSS



RAL 5019 80 GLOSS



RAL 6002 80 GLOSS



RAL 6005 80 GLOSS



RAL 6007 80 GLOSS



RAL 6009 80 GLOSS



RAL 6016 80 GLOSS



RAL 6018 80 GLOSS



RAL 6029 80 GLOSS



RAL 7001 80 GLOSS



RAL 7005 80 GLOSS



RAL 7008 80 GLOSS



RAL 7013 80 GLOSS



RAL 7016 80 GLOSS



RAL 7023 80 GLOSS

Profili decorativi bicolore - Two-tone decorative profiles

Croisillons bicolores - Zweifarbige Sprossen



RAL 9016/6005



RAL 9016/6009



RAL 9016/8011



RAL 9016/8012

I colori sono puramente indicativi


Colours are just indicative



RAL 7042 80 GLOSS



RAL 7043 80 GLOSS



RAL 9007 80 GLOSS



RAL 8001 80 GLOSS



RAL 8002 80 GLOSS



RAL 8003 80 GLOSS



RAL 8004 80 GLOSS



RAL 8007 80 GLOSS



RAL 8011 80 GLOSS




RAL 8012 80 GLOSS




RAL 8014 80 GLOSS



RAL 8016 80 GLOSS



RAL 8017 80 GLOSS



RAL 8022 80 GLOSS




RAL 8023 80 GLOSS




RAL 8025 80 GLOSS



RAL 8028 80 GLOSS




RAL 9001 80 GLOSS



RAL 9010 45 GLOSS



RAL 9016 80 GLOSS



RAL 9005 20 GLOSS



BRONZE 20 GLOSS



EARTH TONE 20 GLOSS



TAN 20 GLOSS



RAL 9016/8014



RAL 9016/8016



RAL 9016/8019



RAL 9016/8022

Rivestimento in finto legno - Woodgrain foiling


Imitation bois - Holzdekorsprossen

Le barre possono essere rivestite per intero oppure verniciate a polvere e rivestite per metà.

The decorative profiles can be completely foiled or powder coated and half woodgrain foiled.

Les croisillons peuvent être recouvert d'un film PVC imitation bois sur leur deux faces, ou sur une face seulement l'autre étant laqué.


Die Sprossen können ganz foliert werden oder Pulverbeschichtet und zur Hälfte in Holzdekor foliert werden.




2052089 RENOLIT



2052090 RENOLIT




2065021 RENOLIT



2097013 RENOLIT



3118076 RENOLIT



3149008 RENOLIT



3167002 RENOLIT



3167004 RENOLIT



2178001 RENOLIT



3156003 RENOLIT



3069037 RENOLIT




1192001 RENOLIT

Vernici liquide per profilo vetrocamera

Wet paints for I.G. spacer bar

Vernis liquides pour intercalaire

Flüssiglacke für Abstandhalter




Bianco RAL 9016
White RAL 9016
Blanc RAL 9016
Weiß RAL 9016




Nero RAL 9005
Black RAL 9005
Noir RAL 9005
Schwarz RAL 9005




Oro
Gold
Or
Gold




Testa di Moro
Dark bronze
Marron foncé
Dunkelbraun



Bronzo
Bronze
Bronze
Bronze



Bronzo antico
Antique bronze
Bronze antique
Bronze antik




Avorio RAL 9001
Ivory RAL 9001
Ivoire RAL 9001
Elfenbein RAL 9001



Marrone RAL 8003
Brown RAL 8003
Marron RAL 8003
Braun RAL 8003



Marrone RAL 8014
Brown RAL 8014
Marron RAL 8014
Braun RAL 8014



Bronzo americano
American bronze
Bronze américain
Bronze amerikanisch


I profili decorativi Profilglass vengono verniciati presso l'azienda consociata "Metalgamma" con l'ausilio di un modernissimo impianto. La qualità della verniciatura in termini di spessore e di adesione della vernice è verificata costantemente, come previsto dalle certificazioni ottenute.

The decorative profiles are painted by one of the sister companies, "Metalgamma", using a very modern plant. The quality of the painting in terms of thickness and adhesion of the paint is constantly checked according to the achieved certifications.

Les profilés décoratifs Profilglass sont tous laqués dans une filiale, "Metalgamma", grâce à une installation très moderne. La qualité du laquage en termes d'épaisseur et d'adhésion de la laque est constamment vérifiée, comme le prévoient les certifications obtenues.

Die dekorative Abstandhalter Profilglass werden in der Tochtergesellschaft "Metalgamma" mit der Hilfe von einer hochmodernen Installation lackiert. Die Qualität der Lackierung was die Dicke und Haftung des Lackes angeht, wird ständig geprüft, wie vorgesehen von der erhaltenen Beglaubigungen.





Profilglass®
PEOPLE, PASSION, ALUMINIUM

Profilglass S.p.a.
Via Meda, 28 Zona Ind.le Bellocchi
61032 Fano (PU) - Italy
Tel. +39 0721 856711 - Fax +39 0721 855520

info@profilglass.it
www.profilglass.it